

## Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)

### Akreditasyon Kapsamı


 Muayene TS EN ISO IEC 17020 AB-0039-M	<b>TÜBİTAK</b> <b>Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı</b>	
	Akreditasyon No: AB-0039-M Revizyon No: 06 Tarih: 8 Ocak 2016	
<b>A tipi Muayene Kuruluşu</b>		
<b>Adresi :</b> Stadyum Cad. Gaziakdemir Mah. No:11 16372 BURSA / TÜRKİYE	<b>Tel</b> : 0 224 233 94 40 <b>Faks</b> : 0 224 233 94 45 <b>E-Posta</b> : butal@tubitak.gov.tr <b>Website</b> :	

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standard / Şartname
Tekstil Ürünleri	-Üretim sürecinin muayenesi -Sevkiyat öncesi ve sonrası ürün muayenesi -Ürünlerde hata analizi	BUTAL MUAYENE METOTLARI: -T-4.01.MHM 001 Kaşmir - Yün Ayrımı -T-4.01.MHM 002 Kumaşın Perdelik veya Döşemelik veya Astarlık Olarak Kullanılabilecek Özellik Taşıyıp Taşımadığının Tespiti -T-4.01.MHM 003 Kumaşın Battaniye Olarak Kullanılabilecek Özellik Taşıyıp Taşımadığı -T-4.01.MHM 004 Numunelerin Belirlenmiş veya Standart Kriterler Bazında İncelenmesi -T-4.01.MHM 006 Aramid Tipinin Belirlenmesi -T-4.01.MHM 007 PE Tipinin Belirlenmesi -T-4.01.MHM 010 Penye-karde Mukayesesel -T-4.01.MHM 011 Müşteri Kriterlerine Uymayan Ürün Muayenesi -T-4.01.MHM-0012 Sentetik boşluklu liflerde boşluk oranı tayini -TS 471 ISO 8498 Dokuma Kumaşlarda Hataların Belirlenmesi -TS ISO 8499 Örme Kumaşlarda Hataların Belirlenmesi -BS 2543 Döşemelik Kumaş Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sınıflandırma -TS 11818 EN 14465 Döşemelik Kumaş Özelliklerinin Belirlenmesi -ASTM D 3990 Kumaş Hatalarının Belirlenmesi -TS 4738 Yün ve Diğer Hayvan Liflerinden Yapılmış Tekstil Mamullerinde Kullanılmış Lif Tayini -TS 11516 Fermuarların Özellikleri ve Sınıflandırılması TS EN 12590 Tamamen veya Kısmen Sentetik Liflerden Yapılmış İpliklerin Özelliklerinin Tayini ve Sınıflandırılması TS 8288 Pamuk Liflerinden ve Kısmen veya Tamamen Sentetik Liflerden Yapılmış Dikiş İplikleri Özelliklerinin Tayini ve Sınıflandırılması



**Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)**

**Akreditasyon Kapsamı**

 <p>Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0039-M</p>	<p><b>TÜBİTAK</b> <b>Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı</b></p> <p><b>Akreditasyon No: AB-0039-M</b> <b>Revizyon No: 06 Tarih: 8 Ocak 2016</b></p>
--	---

<b>Muayene Alanı</b>	<b>Muayene Türü</b>	<b>Standard / Şartname</b>
Deri ürünleri	Sevkiyat öncesi ve sonrası muayene	T-4.01.MH 004 Numunelerin Belirlenmiş veya Standart Kriterler Bazında İncelenmesi

KAPSAM SONU



  
**Dr. H. İbrahim ÇETİN**  
Genel Sekreter